9

UN 3077

(01)03576960040112

Lote y fecha de fabricación:
Plazo de garantía:
2 años a partir de
la fecha de fabricación

Oxicloruro de cobre
+ Mancozeb 30/20

Oxicloruro de cobre + Mancozeb 30/20

Fungicida

Contenido neto:

5 Kgs ℮

DUPONT®
The miracles of science™

Fungicida organocúprico de acción preventiva.
Polvo mojable (WP)

Composición:
Cobre (como oxicloruro) .... 30% p/p (300 g/kg)
Mancozeb .... 20% p/p (200 g/kg)

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Inscrito en el Registro de Productos Fitosanitarios con el nº 23.363/13 con el nombre CUREZIN por

IQV AGRO ESPAÑA S.L.
Av. Rafael Casanova, 81 – 08100 Mollet del Vallés
Tel. 93 579 66 77

Fabricante:
Industrias Químicas del Vallés S.A.
Av. Rafael Casanova, 81 – 08100 Mollet del Vallés
Tel. 93 579 66 77

Distribuido por
DuPont Ibérica S.L.
Zvda. Diagonal, 561 - 08029 BARCELON
Telef. 93.227.60.00

APLICACIONES AUTORIZADAS

- **Ajos, cebolla, chalote, hierbas aromáticas, lechuga, lúpulo y puerro,** contra mildiu.
- **Apio,** contra mildiu y septoria.
- **Cítricos,** contra aguado, alternaria, bacteriosis y negrilla.
- **Cucurbitáceas, guisantes verdes y vid,** contra antracnosis y mildiu.
- **Escarola,** contra mildiu y roya.
- **Frutales de hueso,** contra chancro y monilia.
- **Frutales de pepita,** contra monilia y moteado.
- **Garbanzo,** contra rabia.
- **Hortalizas del género brassica,** contra alternaria y mildiu.
- **Judías para grano,** contra alternaria, antracnosis y roya.
- **Judías verdes,** contra alternaria y antracnosis.
- **Olivo,** contra repilo.
- **Patata,** contra alternaria, antracnosis y mildiu.
- **Rábano y zanahoria,** contra alternaria y mildiu.
- **Remolacha azucarera,** contra cercospora.
- **Solanáceas (tomate, pimiento, berenjena), excepto tabaco,** contra alternaria, antracnosis, mildiu y septoria.

DOSIS DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal al 0,3-0,5% (300-500 g/hl), excepto en remolacha azucarera en que se debe aplicar a razón de 4-6 kg/ha

MODO DE EMPLEO
Añadir, agitando, la cantidad necesaria de producto sobre un pequeño volumen de agua evitando la formación de grumos y mezclar esta papilla con el resto del líquido.

PLAZO DE SEGURIDAD ENTRE EL ÚLTIMO TRATAMIENTO Y LA RECOLECCIÓN
3 días en cucurbitáceas y solanáceas.
15 días en ajos, cebolla, chalote, cítricos, garbanzo, hierbas aromáticas, lúpulo, olivo, patata, rábano, vid y zanahoria.

21 días en apio, escarola, guisantes verdes, judías para grano, judías verdes, lechuga y puerro.
28 días en frutales de hueso, frutales de pepita, hortalizas del género brassica y remolacha azucarera.

OBSERVACIONES
Oxicloruro de cobre + Mancozeb 30/20 puede presentar cierta fitotoxicidad en cultivos sensibles, principalmente en peral (variedades blanquilla, mantecosa y Castell). No aplicar en las variedades de peral citadas.
En caso de duda sobre cultivos sensibles (algunas variedades de frutales de pepita, cucurbitáceas y tomate), realizar una prueba previa y/o consultar con DuPont Ibérica S.L.
No dar como pienso al ganado plantas tratadas.
Para protección de las abejas, tratar en horas en que no estén presentes (atardecer y amanecer).

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que les facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Xn

Nocivo

- Nocivo por inhalación y por ingestión.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase el recipiente en lugar seco.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo.
- Evítese el contacto con los ojos.
- Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.
- **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).**

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos; no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Control de la tensión arterial.
- Control hidroelectrolítico.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.
- Puede ser necesaria la realización de endoscopia digestiva.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%
- Puede producir alteraciones hepáticas y renales.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420.

N



Peligroso para el medio ambiente

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Condicionamientos preventivos de riesgos:
Mitigación de riesgos medioambientales:
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. en cultivos herbáceos y 20 en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

Gestión de envases:
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO o al punto de venta donde adquirió el producto.

K-16602/30802 - SPAIN

Oxicloruro de cobre
+ Mancozeb 30/20

